



# BRAUN

NE-Metallhalbzeuge · Folienprägetechnik



## Produktportfolio

(Bedachungsmaterial)

Braun Metall Vertriebs-GmbH

# Inhaltsverzeichnis

<b>Kupfer nach EN 1172 Cu-DHP, R240</b> .....	3
Kleincoils .....	3
Bleche .....	4
Großcoils / Bänder .....	4
Lochbleche .....	5
<b>Titanzink nach EN 988</b> .....	6
Kleincoils .....	6
Bleche .....	6
Großcoils .....	6
Lochbleche .....	6
<b>Titanzink - VORBEWITTERT nach EN 988</b> .....	7
Kleincoils .....	7
Bleche .....	7
<b>Aluminium EN AW 1050A H14/24 nach EN 485/573</b> .....	8
Bleche .....	8
<b>Farbaluminium Legierung EN AW 3105 H44 nach EN 485/573</b> .....	8
Bleche LAIBUNG .....	8



## Kupfer nach EN 1172 Cu-DHP, R240

ehemals: SF-Cu

spezifisches Gewicht: 8,9 g/cm<sup>3</sup>

### Kleincoils

**Rollenlänge: 30 Meter**

RID: 300 mm

Dicke (mm)	Breite (mm)	Gewicht pro Rolle (Kg)	Gewicht pro Palette à 6KC (Kg)
0,6	200	32	192
0,6	250	40	240
0,6	285	45	273
0,6	333	52	317
0,6	400	64	384
0,6	500	80	480
0,6	600	96	576
0,6	670	107	644
0,6	800	128	768
0,6	1000	160	961

0,7	400	74	444
0,7	500	93	560
0,7	600	112	672
0,7	670	125	750
0,7	800	149	897
0,7	1000	186	1121

**Rollenlänge: 20 Meter**

Dicke (mm)	Breite (mm)	Gewicht pro Rolle (Kg)	Gewicht pro Palette à 6KC (Kg)
0,8	1000	142	855
1,0	1000	178	1068

**Andere Abmessungen mit Lieferzeit auf Anfrage!!**

# Kupfer nach EN 1172 Cu-DHP, R240

## Bleche

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht pro Blech (Kg)
0,5	1000	2000	8,9
0,6	1000	2000	10,68
0,65	1000	2000	11,57
0,7	1000	2000	12,46
0,8	1000	2000	14,24
1,0	1000	2000	17,80
1,0	1250	2500	27,81
1,5	1000	2000	26,70
2,0	1000	2000	35,60
3,0	1000	2000	53,40
4,0	1000	2000	71,20

0,6	1000	3000	16,02
0,7	1000	3000	18,69

## Großcoils / Bänder

RID: 500 mm

Dicke (mm)	Breite (mm)	Gewicht pro Rolle (Kg)
0,5	1000	1000
0,6	600	1000
0,6	670	1000
0,6	1000	1000
0,7	600	1000
0,7	670	1000
0,7	1000	1000
1,0	1000	1000

**Andere Abmessungen mit Lieferzeit auf Anfrage!!**

## Kupfer nach EN 1172 Cu-DHP, R240

### Lochbleche

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Lochung	Freier Querschnitt/ Lichtdurchlass in %
0,6	1000	2000	RV 10/15	40
0,6	1000	2000	RV 5/7	46
0,7	1000	2000	RV 4/5	58
0,7	1000	2000	RV 5/7	46

**Andere Lochbilder mit Lieferzeit auf Anfrage!!**

## Titanzink nach EN 988

spezifisches Gewicht 7,2 g/cm<sup>2</sup>

### Kleinceils

Rollenlänge: 30 Meter - RID: 300 mm

Dicke (mm)	Breite (mm)	Gewicht pro Rolle (Kg)	Gewicht pro Palette à 6KC (Kg)
0,7	200	30	181
0,7	250	37	226
0,7	285	43	258
0,7	333	49	299
0,7	400	60	362
0,7	500	75	453
0,7	600	90	544
0,7	670	101	607
0,7	800	120	725
0,7	1000	151	907
<b>NEU!</b>	1,0	500	648
<b>NEU!</b>	1,0	600	780
<b>NEU!</b>	1,0	1000	144

## Bleche

**NEU!**

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht pro Blech (Kg)
0,65	1000	2000	9,36
0,7	1000	2000	10,08
0,8*	1000	2000	11,52
1,0	1000	2000	14,40

**NEU!**

0,7	1000	3000	15,12
-----	------	------	-------

Großcoils: mit Lieferzeit möglich!!

\*auf Anfrage!!

## Lochbleche

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Lochung	Freier Querschnitt / Lichtdurchlass in %
0,7	1000	2000	RV 5/7	46

Andere Abmessungen und Stärke 0,8mm & 1,0mm sind mit Lieferzeit möglich!!

# NEU AM LAGER!!!

## **Titanzink VORBEWITTERT (pre-aged) nach EN 988**

Farbton: mattgrau

Ohne Schutzfolie

Spezifisches Gewicht: 7,2 g/cm<sup>3</sup>

## **Kleincoils VORBEWITTERT**

Rollenlänge: 30 Meter

RID: 300 mm

Dicke (mm)	Breite (mm)	Gewicht pro Rolle (Kg)	Gewicht pro Palette à 6KC (Kg)
0,7	500	75	453
0,7	600	90	544
0,7	670	101	607
0,7	1000	151	907

Andere Abmessungen und Stärke 0,8mm & 1,0mm sind mit Lieferzeit möglich!!

## Bleche VORBEWITTERT

Verschläge ca. 500kg

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht pro Blech (Kg)
0,7	1000	2000	10,08

## Aluminium EN AW 1050A H14/24 nach EN 485/573

### Bleche

mit Papierzwischenlage

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht pro Blech (Kg)
0,7	1000	2000	3,78
0,8	1000	2000	4,32
1,0	1000	2000	5,40
1,5	1000	2000	8,10
2,0	1000	2000	10,80

## Farbaluminium

## Legierung EN AW 3105 H44 nach EN 485/573

### Bleche LAIBUNG

Einseitig lackiert Nasslack 25  $\mu$ m mit Schutzfolie

**Farben:** dolomitweiß (ähnlich RAL 9010)  
sepiabraun (ähnlich RAL 8014)  
anthrazit (ähnlich RAL 7016)  
kupferbraun (ähnlich RAL 8004)

**Rückseite:** Schutzlack

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht pro Blech (Kg)
0,8	1000	2000	4,48

0,8	1250	2000	5,60
0,8	1250	2500	7,00
0,8	1250	3000	8,40



# BRAUN

NE-Metallhalbzeuge · Folienprägetechnik

**Braun Metall  
Vertriebs GmbH**

Ottostraße 16  
76676 Graben-Neudorf  
Telefon: 07255 / 714-0  
info@braunmetall.de

**Braun GmbH  
Folienprägetechnik**

Ottostraße 16  
76676 Graben-Neudorf  
Telefon: 07255 / 76787-0  
info@braunmetall.de

[www.braunmetall.de](http://www.braunmetall.de)